

符合三菱标准驱动线... 超五类网线... GIGE视频线...

适合移动应用...

24小时内快速发货...

无起订量要求, 随时下单...

本地
现货



...plastics for longer life® ...

igus®.com.cn
...www.igus.com.cn/readycable...

三菱与易格斯产品型号...

三菱产品与易格斯产品的型号对应表格:

驱动电机			驱动线类型	三菱型号参考	igus型号 ¹⁾	描述
驱动型号: J3 电机: HF-KP/HF-MP	驱动型号: JE 电机: HF-KN(B)J-S100	驱动型号: ES 电机: HF-KE*W-S100	编码器线	iMR-J3ENCBL**M-A1-H	CCMATS472003 ★ 现货	负载侧, 10米以下
				iMR-J3ENCBL**M-A1-L		
			动力线	iMR-J3ENCBL**M-A2-H	CCMATS472008	反负载侧, 10米以下
				iMR-J3ENCBL**M-A2-L		
		驱动型号: ES 电机: HF-KE*BW1-S100	刹车线	iMR-PWS1CBL**M-A1-H	CCMATS572005 ★ 现货	负载侧, 10米以下
				iMR-PWS1CBL**M-A2-H	CCMATS572009	反负载侧, 10米以下
		iMR-BKS1CBL**M-A1-H	CCMATS572004 ★ 现货	负载侧, 10米以下		
		iMR-BKS1CBL**M-A2-H	CCMATS572010	反负载侧, 20米以下		

注:1) igus型号:实际型号需在后面加“-电缆长度”, 如CCMATS472003-5,表示5米的编码器线
如需长距离应用, 或是其它型号, 请与igus 工作人员联系。

注塑网线 带螺丝 视频线 长度 (米)	超五类 PVC CAT5e 888.045	PVC CAT5e PVC.045	PUR CAT5e 898.045	PUR CAT5e PUR.045	TPE CAT5e LB.045	六类 PVC CAT6 PVC.049
0.2	CC3993	CC4524 CC6584	-	-	-	-
0.3	CC7329	CC4525	CC9750	-	-	CC8043
0.5	CC7355	-	-	-	-	CC8044
0.6	CC7354	CC4526	-	-	-	-
1	CC4825	CC3923	CC9578	-	-	-
2	CC4826	CC9191	-	-	-	CC8046
3	CC4827	CC6980 CC3928	CC9579	CC4894	-	CC8047
5	CC4016 CC6726	CC3924 CC6617	-	CC6274	CC9498	CC7560 CC7845
6	CC5273	CC5746 CC3926	-	-	-	CC9163
8	CC6568	CC4529	-	CC7370	-	-
9	-	CC9538	-	-	-	-
10	CC3927	CC7488 CC9987	-	-	-	CC7957 CC7846
15	CC4954	-	-	-	-	CC7847

备注: 黑色字体为普通网线; 白色字体为视频网线 (带螺丝)。

符合三菱标准的编码器线...

现货


符合三菱标准-编码器线

igus® 产品代码	描述	电缆型号	外护套材质	电缆长度 (m)	芯线数及截面积 (mm²)
					
CCMATS472003-5	iMR-J3ENCBL5M-A1-L/H	CF211.02.03.02	耐油PVC	5.0	(3x(2x0.25))C
CCMATS472003-6	iMR-J3ENCBL6M-A1-L/H	CF211.02.03.02	耐油PVC	6.0	(3x(2x0.25))C
CCMATS472003-8	iMR-J3ENCBL8M-A1-L/H	CF211.02.03.02	耐油PVC	8.0	(3x(2x0.25))C
CCMATS472003-10	iMR-J3ENCBL10M-A1-L/H	CF211.02.03.02	耐油PVC	10.0	(3x(2x0.25))C
CCMATS472003-12	iMR-J3ENCBL12M-A1-L/H	CF211.02.03.02	耐油PVC	12.0	(3x(2x0.25))C
CCMATS472003-13	iMR-J3ENCBL13M-A1-L/H	CF211.02.03.02	耐油PVC	13.0	(3x(2x0.25))C
CCMATS472003-15	iMR-J3ENCBL15M-A1-L/H	CF211.02.03.02	耐油PVC	15.0	(3x(2x0.25))C
CCMATS472003-20	iMR-J3ENCBL20M-A1-L/H	CF211.03.03.02	耐油PVC	20.0	(3x(2x0.25))C

符合三菱标准-编码器线

igus® 产品代码	描述	电缆型号	外护套材质	电缆长度 (m)	芯线数及截面积 (mm²)
					
CCMATS472013-5	iMR-J3ENSCBL16M-L/H	CF211.02.03.02	耐油PVC	5.0	(3x(2x0.25))C
CCMATS472013-10	iMR-J3ENSCBL10M-L/H	CF211.02.03.02	耐油PVC	10.0	(3x(2x0.25))C
CCMATS472013-15	iMR-J3ENSCBL15M-L/H	CF211.02.03.02	耐油PVC	15.0	(3x(2x0.25))C
CCMATS472039-20	iMR-J3ENSCBL20M-L/H	CF211.03.03.02	耐油PVC	20.0	(3x(2x0.34))C

未来将持续推出新的现货型号以及更多的长度。欢迎咨询igus工作人员确认。



▶ 适合拖链内运动

- *可提供36个月质保承诺的使用寿命。
- *关于其它工况要求，请联系igus工作人员。
- *常备库存，24小时快速发货，大批量请详询易格斯。

符合三菱标准的动力线与刹车线...

现货

符合三菱标准-刹车线

igus® 产品代码	描述	电缆型号	外护套材质	电缆长度 (m)	芯线数及截面积 (mm²)
					
CCMATS572004-5	iMR-BKS1CBL5M-A1-L/H	CF130.07.02.UL	PVC	5.0	2x0.75
CCMATS572004-8	iMR-BKS1CBL8M-A1-L/H	CF130.07.02.UL	PVC	8.0	2x0.75
CCMATS572004-10	iMR-BKS1CBL10M-A1-L/H	CF130.07.02.UL	PVC	10.0	2x0.75
CCMATS572004-15	iMR-BKS1CBL15M-A1-L/H	CF130.07.02.UL	PVC	15.0	2x0.75
CCMATS572004-20	iMR-BKS1CBL20M-A1-L/H	CF130.07.02.UL	PVC	20.0	2x0.75

符合三菱标准-动力线

igus® 产品代码	描述	电缆型号	外护套材质	电缆长度 (m)	芯线数及截面积 (mm²)
					
CCMATS572005-3	iMR-PWS1CBL3M-A1-L/H	CF130.07.04.UL	PVC	3.0	4G0.75
CCMATS572005-5	iMR-PWS1CBL5M-A1-L/H	CF130.07.04.UL	PVC	5.0	4G0.75
CCMATS572005-8	iMR-PWS1CBL8M-A1-L/H	CF130.07.04.UL	PVC	8.0	4G0.75
CCMATS572005-10	iMR-PWS1CBL10M-A1-L/H	CF130.07.04.UL	PVC	10.0	4G0.75
CCMATS572005-11	iMR-PWS1CBL11M-A1-L/H	CF130.07.04.UL	PVC	11.0	4G0.75
CCMATS572005-12	iMR-PWS1CBL12M-A1-L/H	CF130.07.04.UL	PVC	12.0	4G0.75
CCMATS572005-15	iMR-PWS1CBL15M-A1-L/H	CF130.07.04.UL	PVC	15.0	4G0.75
CCMATS572005-17	iMR-PWS1CBL17M-A1-L/H	CF130.07.04.UL	PVC	17.0	4G0.75
CCMATS572005-18	iMR-PWS1CBL18M-A1-L/H	CF130.07.04.UL	PVC	18.0	4G0.75
CCMATS572005-20	iMR-PWS1CBL20M-A1-L/H	CF130.07.04.UL	PVC	20.0	4G0.75

未来将持续推出新的现货型号以及更多的长度。欢迎咨询igus工作人员确认。



▶ 适合拖链内运动

- *可提供36个月质保承诺的使用寿命。
- *关于其它工况要求，请联系igus工作人员。
- *常备库存，24小时快速发货，大批量请详询易格斯。

适合移动应用的超五类网线...

现货

Ethernet/CAT5 网线 (直通线)


igus® 产品代码	名称	描述	电缆型号	电缆长度 (m)	芯线数及截面积 (mm²)
					
CC3923	CAT5ePVC-1	两端注塑RJ45	CFBUS.PVC.045	1.0	(4x(2x0.15))C
CC3924	CAT5ePVC-5	两端注塑RJ45	CFBUS.PVC.045	5.0	(4x(2x0.15))C
CC4529	CAT5ePVC-8	两端注塑RJ45	CFBUS.PVC.045	8.0	(4x(2x0.15))C
CC4825	CAT5e888-1	两端注塑RJ45	CF888.045	1.0	(4x(2x0.14))C
CC4826	CAT5e888-2	两端注塑RJ45	CF888.045	2.0	(4x(2x0.14))C
CC4016	CAT5e888-5	两端注塑RJ45	CF888.045	5.0	(4x(2x0.14))C
CC3927	CAT5e888-10	两端注塑RJ45	CF888.045	10.0	(4x(2x0.14))C

现货

GIGE视频线

igus® 产品代码	名称	描述	电缆型号	电缆长度 (m)	芯线数及截面积 (mm²)
					
CC6584	GIGE5ePVC-0.2	两端注塑RJ45 一端带螺丝	CFBUS.PVC.045	0.2	(4x(2x0.15))C
CC6617	GIGE5ePVC-5	两端注塑RJ45 一端带螺丝	CFBUS.PVC.045	5.0	(4x(2x0.15))C
CC3926	GIGE5ePVC-6	两端注塑RJ45 一端带螺丝	CFBUS.PVC.045	6.0	(4x(2x0.15))C
CC6680	GIGE5ePVC-6.5	两端注塑RJ45 一端带螺丝	CFBUS.PVC.045	6.5	(4x(2x0.15))C
CC6726	GIGE5e888-5	两端注塑RJ45 一端带螺丝	CF888.045	5.0	(4x(2x0.14))C
CC6727	GIGE5e888-6.5	两端注塑RJ45 一端带螺丝	CF888.045	6.5	(4x(2x0.14))C
CC6728	GIGE5e888-3.5	两端注塑RJ45 一端带螺丝	CF888.045	3.5	(4x(2x0.14))C

未来将持续推出新的现货型号以及更多的长度。欢迎咨询igus工作人员确认。



▶ 适合拖链内运动

- *可提供36个月质保承诺的使用寿命。
- *关于其它工况要求, 请联系igus工作人员。
- *常备库存, 24小时快速发货, 大批量请详询易格斯。

一键点击轻松选择...
readycable® ...



igus.com.cn
plastics for longer life®
易格斯 (上海) 拖链系统有限公司

igus.com.cn
plastics for longer life®
易格斯 (上海) 拖链系统有限公司

适合各类环境的传感器线...
readycable® ...



igus.com.cn
plastics for longer life®
易格斯 (上海) 拖链系统有限公司

igus.com.cn
plastics for longer life®
易格斯 (上海) 拖链系统有限公司

- 用于高负载
- PUR 外护套
- 耐油和冷却剂
- 耐划痕
- 不含PVC / 不含卤素
- 抗水解和微生物
- 阻燃

现货

应用于移动环境的注塑以太网线...
readycable® ...



igus.com.cn
plastics for longer life®
易格斯 (上海) 拖链系统有限公司

igus.com.cn
plastics for longer life®
易格斯 (上海) 拖链系统有限公司

应用于移动环境的 USB 视频线...
readycable® ...

现货



igus.com.cn
plastics for longer life®
易格斯 (上海) 拖链系统有限公司

igus.com.cn
plastics for longer life®
易格斯 (上海) 拖链系统有限公司

readycable® 系列提供多种规格的 USB 接头, 可用于市场上大部分的 USB 视频设备的图像信号传输。

/9001:2015 /16949:2016

igus®拖链、电缆和线束以及塑料滑动轴承，通过了ISO 9001:2015和IATF 16949:2016认证。

/newsletter

免费的！从igus®了解更多最新的工程运动塑料的趋势和创新。为您或您的行业提供更多的应用和视频。

注册账号：www.igus.com.cn/newsletter

/contact

您可以联系您国家或行业对应的联系人：
www.igus.com.cn/contact

igus®

易格斯（上海）拖链系统有限公司
上海市奉贤区环城北路50号
邮编：201401
电话：021-8036 6999
传真：021-8036 6116
邮箱：cnmaster@igus.net
<https://www.igus.com.cn>

易格斯 igus®