


模块化接头...

完美对接...



plastics for longer life[®]

igus[®].com.cn
www.igus.com.cn/moduleconnect...

仅用一个接头包揽您所有的接口...

... 模块化 ... 定制化 ...

这种方式...

或这种方式 ...

或这种方式 ...



灵活的安装方式...

可以利用固定配件安装在墙上、板上。也可将多个模块拼接成一体。



轻便 ... 节省空间 ...

高性能的聚合物增强纤维。与功能矩形接头相比，**更轻便**。



紧密固定 ...

根据不同电缆直径选择不同的紧固件：**每个接头模块可有3-4个出线口**。



几秒内轻松连接 ...

个性化的自由组合外壳：**数个插芯模块同时对接，几秒内完成**。



安全的去应力元件...

牢固可靠，一体化设计，便于装配，卡爪固定。



成熟的插芯产品 ...

每个外壳可同时容纳**4个HARTING Han 模块化接头**。同时包含气管，动力线，总线，信号线：**100种不同的插芯可以选择**。



同一种外壳 ...

... 可以选择3根电缆或4根电缆的出线方式 ...



+ 超过100种自由组合的工业级接头插芯选择...

... 可用于电缆、光缆与气管等介质的对接...

动力与信号模块 - 可选择不需要工具的方便安装插芯... 信号传输模块 ... 动力与信号模块 - 可选择压接方式连接... 不同的模块，可用于传输不同介质 ...

= 无限的安装可能性...

...为您量身定制的完美接口方案...



简单选型只需四个步骤 ...

... 根据您的应用轻松配置方案 ...



方便安装 ...

... 应用案例 ...



来源: REMECH Systemtechnik GmbH

案例 1:
模块化接头用于测试设备




来源: GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH

案例 2:
模块化接头用于包装设备

可以任意拼装组合 ...

通过拼接专用附件, 实现多种外壳组合方式 ...



简单易懂 ...

www.igus.com.cn/moduleconnect...



观看在线拼装视频 ...



方便订购 ...

部件 & 规格...

ID	igus® 物料号	外观	图纸
模块化接头 外壳框架 a ... d	MAT01745430		
模块化接头 外壳框架 A ... D	MAT01745928		
模块化接头外壳 4路电缆进线尾夹	MAT01745431		
模块化接头外壳 3路电缆进线尾夹	MAT01745432		

ID	igus® 物料号	电缆直径范围	外观	图纸
尾部紧固 附件, 小号	MAT01745438	4 - 10mm 小号, 用于4路进 线尾夹		
尾部紧固 附件, 中号	MAT01745439	5 - 16mm 中号, 用于3路 或4路进线尾夹		
尾部紧固 附件, 大号	MAT01745440	7 - 24mm 大号, 用于3路 进线尾夹		

方便订购 ...

部件 & 规格...

ID	igus® 物料号	外观	图纸
两片式固定	MAT01745433		
单片式固定	MAT01745434		
固定配件	MAT01745435		
去应力元件, 4路电缆进线	MAT01745437		
去应力元件, 3路电缆进线	MAT01745436		

尺寸图	安装孔尺寸

igus.com.cn/moduleconnect ...

如有需求，请联系易格斯。



联系人:


李军

产品经理

readychain® 装配拖链 & readycable® 装配电缆

电话: 021-8036 6859

邮箱: eli@igus.net



HARTING 产品及更多产品，请联系易格斯。

模块化接头 ...

/9001:2015 /16949:2016

igus® 拖链系统，电缆和装配电缆及轴承产品均符合ISO 9001: 2015 及 IATF 16949 : 2016 标准。

igus®

易格斯（上海）拖链系统有限公司

上海市奉贤区环城北路50号

邮编: 201401

电话: 021-8036 6999

传真: 021-8036 6116

邮箱: cnmaster@igus.net

https: //www.igus.com.cn

MAT0074657.14 03/2020

易格斯保留最终解释权。